

Tabla 6. Total de pacientes tratados con tPA a lo largo del período de estudio

Año 2004																				
Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
1	66	CA	CE	73	95	120	47	12	7	3	2	6	H	135	136	No	No	No	No	Sí
2	63	CA	ACES	75	84	150	75	12	7	5	2	1	No	140	150	No	No	No	No	No
3	64	CA	IND	53	92	160	107	17	7	2	0	0	No	120	112	No	No	No	No	No
4	74	CA	IND	62	66	155	93	8	4	1	0	0	ICC	120	132	No	No	No	No	No
5	38	CA	IND	69	125	140	71	10	2	1	0	0	T	130	106	No	No	No	No	No
6	61	CA	CE	39	82	130	91	6	13	1	0	0	T	110	111	No	No	No	No	Sí
7	74	CA	CE	0	20	100	100	16	15	1	0	--	FA,T	125	103	AC	Sí	No	No	No
8	78	CA	CE	58	101	150	92	16	16	---	6	6	H,DM, D,ExT	180	181	No	No	No	No	No
9	70	CA	ACES	119	140	165	46	5	8	5	2	6	H,D,T	140	125	AAS	No	No	No	No
10	56	CA	ASES	0	80	97	97	13	2	0	0	0	H,DM, ExT	140	217	No	Sí	No	Sí	No
11	73	CA	CE	44	95	120	76	8	1	1	0	0	H,D	95	122	AAS	No	No	Sí	No
12	54	CA	CE	63	75	110	47	16	3	0	0	0	No	120	95	No	No	No	No	No
13	65	CA	CE	51	75	135	84	19	22	21	4	--	H,DM, FA	185	128	AHT	Sí	No	No	No
14	68	CA	ACES	0	39	83	83	11	0	0	6	6	H,DM, D, T	180	90	AHT	No	No	Sí	Sí
15	71	CA	ACES	52	83	100	40	20	3	0	0	0	H	100	120	AAS	No	No	Sí	No
16	49	CA	CE	0	40	95	95	15	12	14	4	3	DM,FA	170	202	No	Sí	No	No	No

Nº: número; localiz: localización; TC: tomografía computarizada; tto: tratamiento; NIH: National Institute of Health Stroke Scale; h: horas; d: días; m: meses; FRCV: factores de riesgo cerebrovascular; PAs pretto: presión arterial sistólica pretratamiento; gluc pretto: glucemia pretratamiento; IIH: ictus intrahospitalario; THS: transformación hemorrágica sintomática; CIE: Código Ictus Extrahospitalario; CA: circulación anterior; ACES: aterotrombótico con estenosis significativa; ASES: aterotrombótico sin estenosis significativa; CE: cardioembólico; IND: indeterminado; H: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; D: dislipemia; FA: fibrilación auricular; T: tabaquismo; ExT: ex - tabaquismo; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; AAS: ácido acetilsalicílico; AC: anticoagulación; AHT: antihipertensivo

RESULTADOS

Año 2005																				
Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
17	61	CA	CE	90	123	165	75	6	2	3	2	1	T,F	130	135	No	No	No	No	No
18	75	CA	CE	142	155	175	33	18	6	0	1	1	T,F	160	116	CL	No	No	Sí	No
19	69	CA	CE	0	42	75	75	16	18	14	4	--	H,DM, FA	175	139	AC	Sí	No	No	No
20	75	CA	CE	58	85	130	72	21	18	17	5	6	H,DM, IP,FA	150	179	AAS	No	No	Sí	No
21	77	CA	CE	35	55	120	85	11	8	3	2	1	H,DM FA	170	316	No	No	No	No	No
22	69	CA	ASES	65	97	130	65	5	2	1	1	1	H	155	133	AHT	No	No	No	No
23	41	CA	IND	58	65	147	87	14	X	X	6	6	H,TB	140	105	No	No	Sí	Sí	No
24	58	CA	CE	53	84	153	100	20	18	17	4	4	H	170	197	AHT	No	No	No	No
25	70	CA	ASES	15	36	75	60	16	17	15	2	2	H,DM	140	182	AHT	Sí	No	No	No
26	79	CA	ACES	102	115	135	33	18	12	11	6	6	H,T	160	120	AAS, AHT	No	No	No	Sí
27	74	CA	CE	0	47	100	100	22	16	18	4	4	H,DM, FA	170	313	AAS	Sí	No	No	Sí
28	31	CA	IND	90	110	165	75	15	6	4	2	2	D,T	113	98	No	No	No	No	No
29	25	CA	INH	51	97	110	59	12	0	0	0	0	No	90	108	No	No	No	No	Sí
30	69	CA	CE	88	134	145	57	16	3	1	0	1	H,DM, FA	140	159	AHT	No	No	No	Sí
31	46	CA	INH	157	72	168	11	11	8	7	3	2	No	126	114	No	No	No	No	No
32	64	CA	ACES	63	101	135	72	13	9	8	3	2	ExT	140	121	AHT	No	No	No	No
33	65	CA	CE	108	140	150	52	7	4	2	1	1	H	170	122	AHT	No	No	No	No

(Continúa)

RESULTADOS

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
34	64	CA	CE	0	45	80	80	21	0	0	0	0	ICC	110	109	No	Sí	No	No	Sí
35	74	CA	ASES	67	78	100	33	14	15	25	4	--		130	115	AAS	No	No	Sí	No
36	77	CA	CE	0	43	65	65	14	10	7	4	6	H,DM, FA	175	195	AC, AHT	Sí	No	No	No
37	76	CP	ACES	69	76	111	42	21	X	30	6	6	H,D	130	130	No	No	No	No	No
38	61	CA	IND	130	140	180	50	16	20	14	4	--	T	165	131	No	No	No	No	No
39	78	CA	ACES	96	144	165	69	20	19	15	3	6	H,D, ExT	175	126	AHT	No	No	No	No
40	72	CA	ASES	110	150	165	55	18	X	X	4	--	H,DM, D	178	189	CL	No	Sí	No	No
41	71	CA	CE	114	130	178	64	20	18	18	4	3	H,T	145	217	AAS	No	No	No	Sí
42	77	CA	CE	85	137	175	100	7	4	0	0	0	H,D,FA ExT,ICC	140	98	CL	No	No	Sí	No
43	65	CA	IND	119	134	170	51	6	0	0	0	0	No	140	129	No	No	No	Sí	No
44	54	CA	IND	70	80	120	50	17	1	0	0	0	No	132	81	No	No	No	Sí	No
45	70	CA	ASES	60	115	150	90	21	9	5	2	2	H,IP	125	96	AAS	No	No	No	Sí

Nº: número; localiz: localización; TC: tomografía computarizada; tto: tratamiento; NIH: National Institute of Health Stroke Scale; h: horas; d: días; m: meses; FRCV: factores de riesgo cerebrovascular; PAs pretto: presión arterial sistólica pretratamiento; Gluc pretto: glucemia pretratamiento; IIH: ictus intrahospitalario; THS: transformación hemorrágica sintomática; CIE: Código Ictus Extrahospitalario; CA: circulación anterior; CP: circulación posterior; ACES: aterotrombótico con estenosis significativa; ASES: aterotrombótico sin estenosis significativa; CE: cardioembólico; IND: indeterminado; INH: inhabitual; H: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; D: dislipemia; FA: fibrilación auricular; T: tabaquismo; ExT: ex - tabaquismo; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; IP: ictus previo; AAS: ácido acetilsalicílico; AC: anticoagulación; AHT: antihipertensivo; CL: clopidogrel

RESULTADOS

Año 2006																				
Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc Pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
46	68	CA	CE	73	102	150	67	12	28	X	6	6	H,D, FA,ExT	120	132	AAS	No	Sí	No	No
47	75	CA	CE	0	40	100	80	15	13	7	5	6	H,DM, D,IP	120	87	CL	Sí	No	No	Sí
48	36	CA	CE	75	94	115	40	16	9	12	3	2	No	110	121	No	No	No	Sí	No
49	62	CA	CE	0	30	95	95	12	0	0	0	0	FA	113	100	AAS, AC	Sí	No	No	No
50	70	CA	ASES	100	114	132	32	14	14	16	4	3	D	120	136	AAS	No	No	No	No
51	88	CA	CE	80	134	145	65	15	13	11	6	6	FA	167	102	AAS	No	No	No	No
52	86	CA	CE	37	56	90	53	19	12	8	2	--	H	165	120	AHT	No	No	Sí	No
53	76	CA	CE	83	101	121	38	23	22	X	6	6	H,FA	145	130	AAS, AHT	No	No	Sí	No
54	46	CP	IND	120	150	170	50	12	8	22	4	3	D	150	130	No	No	No	No	No
55	76	CA	CE	56	111	120	74	19	16	11	4	4	H,FA	124	122	AHT	No	No	No	Sí
56	65	CA	CE	81	90	125	44	8	4	1	0	1	FA	145	107	CL	No	No	Sí	No
57	66	CA	CE	47	74	93	46	18	15	14	4	3	D	140	115	No	No	No	Sí	Sí
58	81	CA	CE	88	100	180	92	24	22		6	6	H,FA	150	196	ATH	No	No	No	No
59	79	CA	ASES	102	168	175	73	5	5	1	0	0	H	175	107	ATH	No	No	No	No
60	79	CA	ASES	44	81	100	56	24	23	--	6	6	H,DM	160	140	AAS, ATH	No	No	No	No
61	46	CA	CE	110	125	160	50	15	11	10	2	2	H,DM,D	158	296	AAS	No	No	No	No

(Continúa)

RESULTADOS

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
62	69	CA	CE	21	71	90	69	15	0	7	2	2	H,DM	153	158	AHT	No	No	No	No
63	64	CA	ASES	0	100	175	150	9	3	2	1	1	H,D,T IP	140	97	CL	Sí	No	No	No
64	73	CA	LAC	85	105	125	40	6	2	1	0	0	T	116	80	No	No	No	Sí	No
65	70	CA	LAC	60	85	125	65	6	0	0	0	0	H	160	122	No	No	No	Sí	No
66	80	CA	CE	0	30	45	45	10	10	6	4	4	H,IP	176	143	AAS	Sí	No	No	No
67	79	CA	ASES	91	104	150	59	14	0	0	0	0	H	130	101	AAS, ATH	No	No	Sí	No
68	73	CA	ASES	86	106	120	34	13	7	5	4	--	No	165	111	No	No	No	Sí	No
69	84	CA	CE	0	70	120	120	20	23	14	4	--	H,D,FA, ICC	116	108	AHT	Sí	No	No	No
70	78	CA	CE	95	123	145	50	15	15	14	4	6	H,IP,FA	158	117	CL	No	No	Sí	No
71	48	CP	INH	39	55	110	71	13	2	2	0	0	T	113	123	No	No	No	No	No
72	77	CA	ACES	70	84	105	35	5	4	2	1	1	No	175	89	No	No	No	Sí	No
73	74	CA	ASES	50	90	135	75	24	19	15	4	6	H,DM,D, ExT,IP	135	165	CL	No	No	No	No
74	77	CA	ASES	110	135	160	50	7	2	1	0	0	D	158	119	No	No	No	Sí	No
75	76	CA	CE	117	135	156	39	10	9	7	3	3	H,IP,FA	137	126	AAS	No	No	No	No
76	81	CA	CE	68	27	23	52	25	25	25	6	6	H,FA	140	176	AC	No	No	No	No
77	79	CA	CE	85	110	135	50	17	8	3	2	--	H	165	105	No	No	No	No	No
78	43	CA	CE	61	85	90	29	9	4	2	0	1	No	128	121	No	No	No	No	No

(Continúa)

RESULTADOS

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz Ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
79	79	CA	CE	0	29	120	120	18	1	1	0	0	DM,FA, IP		118	AC	Sí	No	No	No
80	73	CA	CE	77	91	140	63	20	5	1	6	6	H,DM, D,T		270	No	No	No	No	Sí
81	58	CA	INH	95	115	128	36	7	11	11	2	1	D,T		101	No	No	No	Sí	No
82	70	CA	INH	100	133	170	70	16	--	--	6	6	No		135	No	No	No	Sí	No
83	89	CA	CE	63	95	110	53	13	19	20	4	--	H		88	No	No	No	No	No
84	77	CA	CE	50	63	130	80	22	20	20	6	6	H,D, IP,FA		163	AAS, AHT	No	No	Sí	No
85	39	CA	IND	71	148	170	101	14	15	1	0	0	T		203	No	No	No	No	No
86	34	CA	IND	43	60	95	52	19	3	2	1	1	No		87	No	No	No	No	No

Nº: número; localiz: localización; TC: tomografía computarizada; tto: tratamiento; NIH: National Institute of Health Stroke Scale; h: horas; d: días; m: meses; FRCV: factores de riesgo cerebrovascular; PAs pretto: presión arterial sistólica pretratamiento; Gluc pretto: glucemia pretratamiento; IIH: ictus intrahospitalario; THS: transformación hemorrágica sintomática; CIE: Código Ictus Extrahospitalario; CA: circulación anterior; CP: circulación posterior; ACES: aterotrombótico con estenosis significativa; ASES: aterotrombótico sin estenosis significativa; CE: cardioembólico; IND: indeterminado; INH: inhabitual; LAC: lacunar; H: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; D: dislipemia; FA: fibrilación auricular; T: tabaquismo; ExT: ex - tabaquismo; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; IP: ictus previos; AAS: ácido acetilsalicílico; AC: anticoagulación; AHT: antihipertensivo; CL: clopidogrel

RESULTADOS

Año 2007																				
Nº	Edad	Localiz Ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
87	77	CA	CE	68	90	115	47	11	0	0	0	0	H,FA		143	AAS	No	No	No	No
88	71	CA	ACES	82	92	110	32	9	6	4	2	2	H,TB	185	89	No	No	No	No	No
89	71	CA	ACES	121	157	172	59	9			2	2	H,ExT		115	No	No	No	No	No
90	77	CA	IND	57	90	110	53	23	14	4	1	1	ExT	150	202	No	No	No	Sí	No
91	47	CA	CE	56	90	105	49	4	6	1	1	1	H,DM, D,T	160	142	No	No	No	Sí	No
92	65	CA	ASES	101	140	165	64	13	9	4	1	0	H,DM,D	155	88	AAS	No	No	No	No
93	53	CA	CE	70	95	160	90	10	1	0	0	1	H,DM,D, T,FA,ICC	155	205	No	No	No	Sí	No
94	77	CA	ASES	38	94	115	81	7	2	0	0	0	H,DM, D,IP	150	83	AAS	No	No	No	No
95	86	CA	IND	85	119	160	75	15	14	X	6	6	H,DM, D,ICC	120	240	AAS	No	No	No	No
96	78	CA	CE	0	26	70	70	22	18	25	6	6	H,FA,ICC	127	114	AC	Sí	No	No	No
97	84	CA	ASES	61	97	125	64	22	21	19	6	6	H	163	111	AAS	No	No	No	No
98	53	CA	INH	105	135	179	75	8	10	0	0	0	No	138	111	No	No	No	Sí	No
99	35	CA	CE	70	93	125	55	19	11	6	2	2	No	116	100	No	No	No	No	No
100	73	CA	CE	88	120	151	63	6	4	3	1	0	H,D,FA, ExT	149	108	No	No	No	No	No

(Continúa)

RESULTADOS

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
101	23	CA	IND	145	162	180	35	24	21	13	2	2	No	150	106	No	No	No	Sí	No
102	68	CA	ACES	44	75	100	54	11	3	0	0	0	H	185	172	No	No	No	No	No
103	77	CA	CE	119	140	167	48	18	18	16	4	--	H	130	141	AAS	No	No	No	Sí
104	79	CA	CE	80	118	120	40	5	0	0	0	0	H,ExT	125	137	No	No	No	Sí	Sí
105	27	CA	CE	96	130	150	54	19	3	4	2	2	No	113	87	CL	No	No	No	No
106	79	CA	CE	160		175	15	18	15	11	4	--	FA	160	152	No	No	No	No	No
107	62	CA	ASES	123	140	165	42	8	6	2	0	0	H,T,IP	155	104	AAS	No	No	No	No
108	25	CA	INH	82	100	130	48	12	12	10	3	3	T	118	76	No	No	No	Sí	Sí
109	72	CA	CE	106	154	165	59	5	5	1	1	1	H,D,FA	174	117	AHT	No	No	Sí	No
110	81	CA	CE	32	60	140	108	22	20	18	4	3	H,FA	147	98	AC, AHT	No	No	No	No
111	77	CA	CE	121	150	180	59	15	6	3	0	0	H,D	125	133	No	No	No	No	Sí
112	74	CA	CE	78	100	112	34	14	3	0	0	0	H,DM, ExT,FA	165	111	AAS	No	No	No	No
113	72	CA	ASES	72	100	115	43	18	24	--	6	6	H,DM	175	149	AHT	No	No	Sí	Sí
114	66	CA	CE	58	69	89	31	18	16	--	6	6	H,DM,T	171	164	AHT	No	No	Sí	No
115	47	CA	CE	68	85	175	107	7	1	0	0	0	H,D,T	128	111	AAS	No	No	Sí	No
116	58	CA	CE	128	140	165	37	21	21	15	5	--	DM,ExT	120	215	AAS	No	No	Sí	No
117	63	CA	CE	68	93	135	67	18	7	2	1	1	D,ExT	114	144	AC	No	No	No	Sí

(Continúa)

RESULTADOS

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
118	79	CA	CE	121	137	170	49	12	1	0	1	0	H,DM, ExT	155	155	AAS, AHT	No	No	No	No
119	78	CA	CE	75	115	175	100	9	9	6	1	0	H,DM,D FA,ICC	110	155	AC, AHT	No	No	No	No
120	76	CA	IND	0	33	80	80	5	26	X	6	6	H,IP,FA	200	110	CL	Sí	No	No	No
121	81	CA	CE	99	154	170	71	16	7	4	2	2	H,IP,FA	134	138	AAS, AHT	No	No	No	No
122	58	CA	ACES	77	81	95	18	5	2	2	0	0	H,T	185	125	No	No	No	Sí	No
123	84	CA	ASES	64	97	120	56	24	7	1	3	--	D	157	136	No	No	No	No	Sí
124	63	CA	LAC	133	161	180	47	9	4	1	2	2	H,T,IP	137	167	CL, AHT	No	No	No	Sí
125	81	CA	ACES	129	140	170	41	26	26	X	6	6	H	140	128	No	No	No	No	No
126	45	CA	CE	0	35	100	100	9	3	1	2	1	FA	105	102	No	Sí	No	No	Sí
127	76	CA	CE	118	160	166	48	11	14	13	4	4	H,DM, FA	144	111	No	No	No	No	Sí
128	84	CP	ASES	120	135	155	35	17	21	19	3	4	H,DM,D ExT	160	383	AAS	No	No	Sí	No
129	67	CA	CE	82	105	120	38	9	0	0	0	0	H,FA	130	229	AAS, AHT	No	No	No	No
130	81	CP	CE	66	96	135	69	9	0	0	1	0	No	160	95	AHT	No	No	Sí	Sí
131	56	CA	IND	165		175	10	8	3	1	1	1	H,T	160	130	No	No	No	Sí	No
132	81	CA	ASES	12	62	85	73	12		0	0	0	H,IP	167	109	CL	No	No	No	Sí

(Continúa)

(Continuación)

Nº	Edad	Localiz ictus	Etiología ictus	Tiempo llegada	Tiempo a la TC	Tiempo al tto	Puerta-aguja	NIH basal	NIH 24h	NIH 7 d	Rankin 3 m	Rankin 1 año	FRCV	PAs pretto	Gluc pretto	Tto previo	IIH	THS	CIE	Horario laboral
133	76	CA	ASES	43	55	120	77	8	8	5	3	2	H	130	113	No	No	No	Sí	No
134	74	CA	CE	129	154	174	45	10	9	4	1	1	DM,FA	154	161	No	No	No	No	No
135	69	CA	ASES	27	103	105	78	9	7	3	2	1	H	166	104	AHT	No	No	No	No
136	76	CA	IND	0	0	20	20	8	--	--	6	6	No	160	108	No	Sí	Sí	Sí	Sí
137	73	CA	CE	0	75	130	130	16	14	12	6	6	H,DM,FA,ICC	140	155	AC	Sí	No	No	No
138	86	CA	CE	157	165	130	33	13	5	4	2	--	IP,FA	120	158	No	No	No	No	
139	69	CA	CE	70	92	123	53	9	4	0	0	0	T,FA	138	131	No	No	No	No	No
140	30	CA	IND	65	72	95	30	12	7	4	2	2	T	90	95	No	No	No	No	Sí

Nº: número; localiz: localización; TC: tomografía computarizada; tto: tratamiento; NIH: National Institute of Health Stroke Scale; h: horas; d: días; m: meses; FRCV: factores de riesgo cerebrovascular; PAs pretto: presión arterial sistólica pretratamiento; gluc pretto: glucemia pretratamiento; IIH: ictus intrahospitalario; THS: transformación hemorrágica sintomática; CIE: Código Ictus Extrahospitalario; CA: circulación anterior; CP: circulación posterior; ACES: aterotrombótico con estenosis significativa; ASES: aterotrombótico sin estenosis significativa; CE: cardioembólico; IND: indeterminado; INH: inhabitual; H: hipertensión arterial; DM: diabetes mellitus; D: dislipemia; FA: fibrilación auricular; T: tabaquismo; ExT: ex - tabaquismo; ICC: insuficiencia cardíaca congestiva; IP: ictus previo; AAS: ácido acetilsalicílico; AC: anticoagulación; AHT: antihipertensivo